




Latvijas Republika  
Saldus novada pašvaldības

## NĪGRANDES PAGASTA KALNU PAMATSKOLA

Izglītības iestādes reģ. Nr. 4112903627, Kalnu ielā 4, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV - 3898,  
tālr. 63842501, e-pasts kalnu.pamatskola@saldus.lv, www.saldus.lv

Saldus novada Nīgrandes pagastā

APSTIPRINU

Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolas  
Direktore  I. Gangnusa  
2024. gada 1. augustā

### KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKOJAS BĒRNA INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās

*Izdoti saskaņā ar 2013. gada 17. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 890  
„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno  
pirmsskolas izglītības programmu” 15. punktu*

#### I. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Noteikumi nosaka Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu (turpmāk – iestāde) un iestādes audzēkņu (turpmāk – bērni) likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).
- 1.2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
- 1.3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes direktors vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks (medmāsa).

#### II. Kārtības mērķis un uzdevumi

- 2.1. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:
  - 2.1.1. zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
  - 2.1.2. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
  - 2.1.3. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudišana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, konjunktīvs (acu gļotādas iekaisums) ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
  - 2.1.4. akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā parībā, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa

- temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
- 2.1.5. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu gļotādas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
  - 2.1.6. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;
  - 2.1.7. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;
  - 2.1.8. tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 °C). Zīdaiņiem - slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;
  - 2.1.9. ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5°C (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 °C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;
  - 2.1.10. mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
  - 2.1.11. pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
  - 2.1.12. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
  - 2.1.13. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes - izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
- 2.2. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.
- 2.3. Ja infekcijas slimība nav konstatēta, bērns iestādē drīkst atgriezties ceturtajā dienā – pēc 3 dienām, kuru laikā nav bijusi neviena no infekcijas slimību pazīmēm.

### III. Rīcība izglītības iestādē

#### Iestādes direktora kompetence

- 3.1. Iestādes direktora rīcība:
  - 3.1.1. nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;
  - 3.1.2. ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna;

- 3.1.3. nodrošina pastāvīgu darbinieka (medmāsas) klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;
- 3.1.4. ja diviem vai vairākiem bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam;
- 3.1.5. informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;
- 3.1.6. izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.

### **Darbinieku atbildība**

- 3.2. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtība” 2.pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.
- 3.3. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 2.punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes direktoru. Iestādes direktors nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.

### **Bērna nošķiršanas kārtība**

- 3.4. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 2.punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:
  - 3.4.1. atbildīgais darbinieks (pedagogs) informē izglītības iestādes direktoru;
  - 3.4.2. izglītības iestādes direktors vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā bērna vecākus;
  - 3.4.3. iestādes direktors norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;
  - 3.4.4. izglītības iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.

### **Profilaktiskie pasākumi iestādē**

- 3.5. Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:
  - 3.5.1. māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;
  - 3.5.2. darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;
  - 3.5.3. kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;
  - 3.5.4. ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.
- 3.6. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:
  - 3.6.1. pēc ierašanās darbā;
  - 3.6.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;

- 3.6.3. pēc tualetes apmeklējuma;
  - 3.6.4. pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;
  - 3.6.5. pēc pieskāšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
  - 3.6.6. pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;
  - 3.6.7. pēc dzīvnieku glaudīšanas;
  - 3.6.8. pēc netīra apģērba aizskaršanas;
  - 3.6.9. pēc atkritumu savākšanas;
  - 3.6.10. pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;
  - 3.6.11. pirms un pēc autiņbikses nomaiņas;
  - 3.6.12. pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;
  - 3.6.13. darbdienu beigās;
  - 3.6.14. jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.
- 3.7. Bērns mazgā rokas:
- 3.7.1. pēc ierašanās iestādē;
  - 3.7.2. ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
  - 3.7.3. pēc tualetes apmeklējuma;
  - 3.7.4. pirms ēšanas;
  - 3.7.5. pēc pieskāšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
  - 3.7.6. pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;
  - 3.7.7. pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;
  - 3.7.8. pēc netīra apģērba aizskaršanas;
  - 3.7.9. citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērna veselībai.

### **Tīras vides nodrošināšana**

- 3.8. Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.
- 3.9. Galvenokārt uzkopšanu izglītības iestāde veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju.
- 3.10. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.
- 3.11. Grīdas, uz kurām spēlējas un rāpo bērni līdz 2 gadu vecumam, uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā.
- 3.12. Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.
- 3.13. Bērnu mēbeles regulāri notīra.
- 3.14. Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.
- 3.15. Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piem., gripas epidēmijas laikā);
- 3.16. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdsus un vienreizējas lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamās lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.

- 3.17. Lai izvairītos no baktēriju pārnesanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru.
- 3.18. Izmantojot daudzkreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā un izžāvē.

### **Veļa un veļas mazgāšana**

- 3.19. Izglītības iestāde nodrošina bērnu guldināšanu, tiek veiktas šādas darbības:
  - 3.19.1. katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu. Laika periodā, kad tā netiek lietota, to glabā veļas noliktavā;
  - 3.19.2. gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās;
  - 3.19.3. katram bērnam piešķir tīru dvieļi ar individuālu marķējumu (piemēram, dažādas krāsas, uzraksti, burti u.tml.). Pieļaujama arī vienreizējās lietošanas dvieļu izmantošana;
  - 3.19.4. dvieļus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās;
  - 3.19.5. tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas;
  - 3.19.6. bērna netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā plastikāta maisiņā ar bērna vārdu, un atdod vecākiem vai aizbildnim.
  - 3.19.7. pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos maisos;
  - 3.19.8. visu veļu mazgā temperatūrā, ko norādījis ražotājs.

### **Tualete, sēdpodi, autiņbiksīšu maiņa**

- 3.20. Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.
- 3.21. Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.
- 3.22. Maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā, kas ir aprīkoti ar tualetes krēslu un vāku.
- 3.23. Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.
- 3.24. Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.
- 3.25. Sēdpodus uzglabā tualetes telpā.
- 3.26. Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā to izmazgā, dezinficē un nosusina ar vienreizlietojamo dvieļi vai papīra dvieļi. Pēc tam nomazgā ar ziepēm un ūdeni.
- 3.27. Sēdpodus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs.
- 3.28. Bērniem neļauj spēlēties ar rotaļlietām tualetes telpās vai sēdpodu uzglabāšanas vietā. Ja šajā vietā rotaļlietas izmanto sēdpoda lietošanas mācības laikā, pēc lietošanas tās notīrīta un dezinficē.
- 3.29. Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus.
- 3.30. Individuāli lietojamus krēmus un ziedes marķē ar bērna vārdu un tos neizmanto citiem bērniem.

## **IV. Noslēguma jautājumi**

- 4.1. Grupu skolotājas katra mācību gada pirmajā grupas sapulcē vai individuāli pēc nepieciešamības iepazīstina vecākus ar šo kārtību, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
- 4.2. Kārtība tiek izvietota informācijas mapē vecākiem.
- 4.3. Šī kārtība stājas spēkā 2024. gada 1. augustā.